
SHELLAC DIY

Von ung für Sie





In diesem Ebook erhalten Sie all unsere Tipps und Tricks für Ihre Shellac Maniküre zu Hause



Inhalt

- 1. Was Sie alles benötigen
- 2. Ablauf
- 3. Shellac Entfernung
- 4. Tipps und Tricks

Was Sie alles benötigen



Tool zum Shellac entfernen & Nagelhautschieber



Nagelfeile und Buffer



Primer, Basecoat und Topcoat



Remover, Clips, Wattepads für Remover



Pinsel zum Entfernen von Nagelstaub



Ablauf der Behandlung

Auf unbehandelten Nägeln:
1. Nägel in Form feilen, Nagelhaut
leicht zurückschieben und ggf.
vorsichtig entfernen.

- 2. Die Nageloberfläche mit einem Buffer leicht anrauen (wichtig für eine bessere Haftung) und abschließend sämtlichen Nagelstaub mit einem Pinsel entfernen.
- 3. Eine dünne Schicht Primer auf den vollständigen Nagel auftragen und kurz trocknen lassen.
- 4. Basecoat: eine dünne, gleichmäßige Schicht auf den vollständigen Nagel auftragen und 30 Sekunden in der UV-Lampe aushärten lassen (je nach Lack und Lampe kann die Aushärtezeit variieren).



- 5. Farblack: je nach Viskosität und Auftrag der Farbe, empfehlen wir, jeden Nagel einzeln, für ein paar Sekunden in der Lampe anhärten zu lassen. Wenn Sie eine Hand auf einmal lackieren, beträgt die Aushärtezeit in der Lampe 30-60 Sekunden. Nach jeder Schicht muss die Farbe in der Lampe ausgehärtet werden. Für eine optimale Deckkraft werden bei den meisten Farben 3 Schichten benötigt.
- 6. Topcoat: als letzte Schicht wird ein Topcoat (auch hier arbeiten wir mit einer dünnen Schicht) aufgetragen und 60-120 Sekunden in der Lampe ausgehärtet. Dieser versiegelt den Lack und sorgt für eine optimale Haltbarkeit.
- 7. Abschließend wird die sogenannte Schwitzschicht mit einem Cleanser abgereinigt (wenn ein Topcoat mit Schwitzschicht verwendet wurde). Hierfür nehmen Sie ein in Cleanser getränktes Wattepad und wischen jeden Nagel damit gründlich ab.





Shellac Entfernung

- Die komplette Nageloberfläche mit einem Buffer anrauen
- Wattepads in Remover tränken, auf die Nägel legen und mit den Klammern befestigen.
- 3.Ca. 15 Minuten einwirken lassen
- 4. Vorsichtig mit einem Nagelschieber abkratzen.
- 5. Kleine Shellac Reste und Unebenheiten mit einem Buffer vorsichtig abtragen.
- 6. Die Nägel sind jetzt für eine Neubehandlung vorbereitet (siehe Ablauf auf unbehandelten Nägeln).



Tipps und Tricks

- Je sorgfältiger die Nagelränder vorbereitet werden (Nagelhaut zurückschieben / entfernen), umso einfacher ist der Auftrag der Lacke. Außerdem kann man so näher an den Nagelrand lackieren und die Nägel wachsen schöner raus.
- Bei schlechter Haltbarkeit: verwenden Sie statt des Basecoats den Topcoat im ersten Schritt (Topcoat dient also als Base- und Topcoat)
- Versiegeln der Spitzen: beim Auftrag der einzelnen Schichten unbedingt auf die Spitzen achten! Für einen gleichmäßigen, dünnen Auftrag an den Spitzen eine dünne Lackschicht entgegengesetzt in Richtung des Nagelbettes lackieren.
- Wir empfehlen, die letzte Schicht 120 Sekunden aushärten zu lassen.

Tipps und Tricks

- Wenn der Shellac sich nicht lösen lässt, war die Einwirkzeit des Removers zu kurz. In dem Fall können die getränkten Pads einfach noch einmal ein paar Minuten auf den Nägeln befestigt werden (ggf. vorher noch einmal leicht anrauen).
- Kleine Macken, z.B. eine abgesplitterte Ecke, können häufig ausgebessert werden, ohne, dass gleich der ganze Nagel neu lackiert werden muss. Hierzu die betroffene Stelle leicht anbuffern, 1-2 dünne Schichten Farblack auftragen und mit dem Topcoat versiegeln (siehe Ablauf).
- Für einen einfachen Auftrag empfehlen wir Dünn- bis Mittelviskose Lacke zu verwenden. Dickviskose Lacke lassen sich schlechter gleichmäßig dünn auftragen.

- Anstatt des Cleansers kann auch ein flüssiges Händedesinfektionsmittel verwendet werden.
- Bei der Shellac Entfernung kann alternativ zu den Klammern auch Alufolie verwendet werden. Diese wickeln Sie einfach um Ihren kompletten Nagel.
- Wir empfehlen, Base- und Topcoat derselben Firma zu verwenden.
- Wir arbeiten mit den Lacken der Firma Jolifin und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
- Wenn Sie mit der Shellac Maniküre starten möchten, empfehlen wir Ihnen ein Starterset. Diese sind günstiger als der Einzelkauf der Produkte und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. bei Jolifin (Prettynailshop 24).



Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer DIY Shellac Maniküre und hoffen, dass Ihnen unsere Tipps hilfreich sind.

Sollten Sie noch Fragen haben, lassen Sie es uns gerne wissen - wir helfen Ihnen gerne!

